


| | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CER II SIQUEIRA CAMPOS CER II APAE CER II CIRAS | PSP2019 | |
| | | Elaboração | 27/02/2019 |
| | | Revisão | 27/02/2021 |

PSP 2 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

| Responsável | Referência Técnica |
|--|--|
| Colaboradores | Todos os trabalhadores do CER II (Administrativo, Auxiliar de enfermagem, assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, profissionais da higienização |
| Foco da Segurança Institucional | Criar um ambiente onde há 1 participação ativa em nível institucional e individual; 2) consciência da capacidade individual e institucional para mudar e melhorar; 3) parcerias com pacientes e organização de pacientes |
| Finalidade | Promover a higienização das mãos e reduzir riscos de contaminação nos CERs |
| Justificativa | Prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde |
| Abrangência | O protocolo deve ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos, quer educacionais. |
| Definição | No serviço deverá ter: 1)Passo a passo da higienização das mãos,2) locais disponíveis e acessíveis para higienização das mãos, 3) disponibilização de insumos para realização da higienização das mãos. |
| Intervenção | POP_ SP2 – Higienização das mãos |
| Estratégias de estrutura, Processo e Resultado | <ol style="list-style-type: none"> 1) Assegurar infraestrutura necessária 2) Cronograma anual de capacitações 3) Lembretes no local de trabalho 4) Monitorar a prática, a infraestrutura e a percepção e conhecimento sobre o tema entre os profissionais do serviço 5) Reuniões com colaboradores e/ou grupos de trabalho para elaborar planos de ações de melhorias para os setores em casos de não conformidades ao Protocolo 6) Feedback dos resultados aos setores. |


 Marlisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU
 CONFERE COM O ORIGINAL

| | |
|----------------------------|---|
| Estratégias de Notificação | 1) Ficha de notificação ao NSP/CCIA da REAE/SMS Notificar: Falta de estrutura para realização do processo de higienização de mãe / outros materiais. Ex. água imprópria, ausência de dispensador de álcool 70%, álcool de desinfecção de ambiente sendo usado para higienizar as mãos, álcool 70% não disponível para higienização das mãos, 70% não disponível para higienização de estetoscópios, termômetros, brinquedos, bolas, etc, sabonete líquido não disponível, papel toalha não disponível, Jaleco do profissional visivelmente sujo, uso de adereços durante o procedimento. |
| Indicadores | Número de eventos adversos devido a falha na higienização das mãos |
| Anexos | Cartaz com passo a passo – Prática Segura de higienização das mãos |



Marlisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU
CONFERE COM O ORIGINAL

00865

| | | | |
|--|--|---------|-----|
|  <p>ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CER II SIQUEIRA CAMPOS CER II APAE CER II CIRAS</p> | <p>MANUAL DE ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> | MAN-ORG | PSP |
| | | POP Nº | 02 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|--|---|
| NOME DO POP | HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS |
| Finalidade | Promover a higienização das mãos e reduzir riscos de contaminação nos CERs |
| Local | Recepção, sala de atendimento individual, sala de atendimento em grupo, setor de fisioterapia |
| Agentes | Ação |
| <p>Todos os profissionais que tem contato direto com usuários do serviço</p> | <p>Ação 1 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confirmar a presença dos materiais necessários para o procedimento; - Retirar adornos; - Arregaçar a manga do vestuário até altura do cotovelo, se necessário; - Posicionar-se em frente a pia, sem encostar-se à mesma; <p>Ação 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrir a torneira; - Molhar as mãos; - Fechar a torneira; - Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido neutro para cobrir toda superfície das mãos; - Friccionar toda a superfície de 10 a 15 segundos: <ul style="list-style-type: none"> Palma contra palma; Palma direita sobre dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos; Palma esquerda sobre o dorso da mão direita, entrelaçando os dedos; Palma contra palma com os dedos entrelaçados, friccionando os espaços interdigitais; Parte posterior dos dedos em oposição à palma, com movimentos de vai-vem; Rotação dos polegares direito e esquerdo; Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda fechada em concha fazendo movimento circular e vice-versa; Esfregar punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita em movimento circular e vice-versa; |


 Marlisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU
 CONFERE COM O ORIGINAL



| | | | |
|----------------|---|---------------------|------------------------------------|
| | <p>- Abrir a torneira;</p> <p>- Enxaguar as mãos com papel toalha, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos;</p> <p>- Fechar a torneira com auxílio do mesmo papel toalha que enxugou as mãos e despezá-lo na lixeira de resíduos comuns.</p> <p>Ação 3 – uso de álcool gel</p> <p>- Confirmar a presença dos materiais necessários para o procedimento;</p> <p>- Retirar os adornos</p> <p>- Arregaçar a manga do vestuário até altura do cotovelo, se necessário</p> <p>- Molhar as mãos com álcool gel,</p> <p>- Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de álcool 70%</p> <p>Friccionar toda a superfície de 20 a 30 segundos:</p> <p>Palma contra palma;</p> <p>Palma direita sobre dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos;</p> <p>Palma esquerda sobre o dorso da mão direita, entrelaçando os dedos;</p> <p>Palma contra palma com os dedos entrelaçados, friccionando os espaços interdigitais;</p> <p>Parte posterior dos dedos em oposição à palma, com movimentos de vai-vem;</p> <p>Rotação dos polegares direito e esquerdo;</p> <p>Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda fechada em concha fazendo movimento circular e vice-versa;</p> <p>Esfregar punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita em movimento circular e vice-versa.</p> <p>OBSERVAÇÃO: O processo completo (ação 1, 2 e 3) deve ser realizado a cada 3 usos do álcool gel ou álcool 70%, sendo necessário o uso da água sempre que houver contato com a secreção ou sangue e presença de material orgânico.</p> | | |
| Elaborado por: | CCIA e RT do CER II | Data: 27/02/2019 | Rubrica/ Carimbo da Coord. Da REAE |
| Revisado por | | | |
| Aprovado por: | | Data: | |


 Marlisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL